

Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, ФЕВРАЛЬ) (№ 1524 от 06.02.2024)

Регистрация	
Входящий номер	1524
Дата регистрации	06.02.2024 11:37:51
Вид документа	Заявка ИЛЦ
Наименование	Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, ФЕВРАЛЬ)
Содержание	1) исследование воды озера Змей на микробиологию - 1 пр 2) перед поступлением в распред. сеть (Резервуар №1 и № 2) на м/б-2 пр 3) распределительная сеть (детский сад № 27, школа № 284) на м/б-2 пр. (81558) 5-00-55, Карпенко А.В., ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 12 дог. 03/840-181 от 01.02.2024 РЕЕСТР 267 АКТ № 397 ОТ 28.02.24 ПР. 1580, 1581/, 1582/, 1584/, 1585/
Зарегистрировал	Ужегова Ольга Петровна
От кого	
Отправитель	МУП Горэлектросеть ЗАТО Островной
Подписал	
Способ получения	
Документ отправителя	
В ответ на документ	
Кому	
Адресат	Никитина Наталья Игоревна
Отправлен ответ	
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Да
Фактический срок исполнения	01.03.2024
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Организация	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"
Состояние	Исполнен
Ответственный	Кузнецова В.В.

Исполнение

Исполнитель	Срок исполнения	Выполнено	Дата выполнения	Комментарий
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, ФЕВРАЛЬ) (№ 1524 от 06.02.2024) (Заявка ИЛЦ)" от 07.02.2024 13:29:00 (Проверяющий: Ужегова Ольга Петровна, Контролер: нет)				
Кузнецова В.В.		Да	01.03.2024	

Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, ФЕВРАЛЬ) (№ 1524 от 06.02.2024) (Заявка ИЛЦ)"	Ужегова Ольга Петровна	Кузнецова В.В.		Да	01.03.2024
Проверить исполнение "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, ФЕВРАЛЬ) (№ 1524 от 06.02.2024) (Заявка ИЛЦ)"	Ужегова Ольга Петровна	Ужегова Ольга Петровна		Да	01.03.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguzmo@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОПП, биолог

МП

И.Н. Рогачева

28.02.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1585-2024/01 от 28.02.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Лаборантом участка ВКУ Глушковым А.С.

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 08.02.2024 08:50

Дата и время доставки пробы: 09.02.2024 10:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 1524 от 06.02.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12. Точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар № 2

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 3391

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 1585 - 1585 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 09.02.2024 10:40 дата окончания исследований 12.02.2024 13:23					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОПП, биолог

И.Н. Рогачева

МП

28.02.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1584-2024/01 от 28.02.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Лаборантом участка ВКУ Глушковым А.С.

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 08.02.2024 08:30

Дата и время доставки пробы: 09.02.2024 10:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 1524 от 06.02.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12. Точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар № 1

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 3390

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 1584 - 1584 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 09.02.2024 10:40 дата окончания исследований 12.02.2024 13:22					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП

(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОПП, биолог

МП

И.Н. Рогачева

28.02.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1582-2024/01 от 28.02.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Лаборантом участка ВКУ Глушковым А.С.
(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 08.02.2024 10:00

Дата и время доставки пробы: 09.02.2024 10:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 1524 от 06.02.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12. Точка в распределительной сети Школа № 284

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 3393

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт

Дополнительные сведения:

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 1582 - 1582 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 09.02.2024 10:40 дата окончания исследований 12.02.2024 13:22					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОПП, биолог

И.Н. Рогачева

28.02.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1581-2024/01 от 28.02.2024

Наименование пробы: Вода питьевая холодная из распределительной сети централизованного водоснабжения

Проба (образец) отобрана (доставлена): Лаборантом участка ВКУ Глушковым А.С.
(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 08.02.2024 09:30

Дата и время доставки пробы: 09.02.2024 10:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 1524 от 06.02.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для физического лица инициалы, фамилия: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12. Точка в распределительной сети ДС № 27

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 3392

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт

Дополнительные сведения:

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 1581 - 1581 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 09.02.2024 10:40 дата окончания исследований 12.02.2024 13:22					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ОПП, биолог

И.Н. Рогачева

МП

28.02.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1580-2024/01 от 28.02.2024

Наименование пробы: Вода поверхностного источника

Проба (образец) отобрана (доставлена): Лаборантом участка ВКУ Глушковым А.С.

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 08.02.2024 09:00

Дата и время доставки пробы: 09.02.2024 10:30

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 1524 от 06.02.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981 ОГРН
физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала
осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12. Озеро Змей

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 3389

Условия транспортировки и хранения: Автотранспорт

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1580 - 1580					
испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru					
дата начала испытаний 09.02.2024 10:40 дата окончания исследований 12.02.2024 13:22					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23 7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не более 1000	МУК 4.2.3963-23 6.7
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	не более 100	МУК 4.2.3963-23 8.3, 8.4.2, 8.5

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Казакова С. В., техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА