

Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, МАРТ) (№ 3099 от 05.03.2024)

Регистрация	
Входящий номер	3099
Дата регистрации	05.03.2024 13:31:48
Вид документа	Заявка ИЛЦ
Наименование	Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, МАРТ)
Содержание	1) исследование воды озера Змей на микробиологию - 1 пр 2) перед поступлением в распред. сеть (Резервуар №1 и № 2) на м/б-2 пр 3) распределительная сеть (детский сад № 27, школа № 284) на м/б-2 пр. (81558) 5-00-55, Карпенко А.В., ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, 12 дог. 03/840-181 от 01.02.2024 РЕЕСТР 543 АКТ № 774 ОТ 04.04.24 ПР. ВОДА 3402/, 3403/, 3404/, 3405/, 3406/
Зарегистрировал	Ильина Анастасия Сергеевна
От кого	
Отправитель	МУП Горэлектросеть ЗАТО Островной
Подписал	
Способ получения	
Документ отправителя	
В ответ на документ	
Кому	
Адресат	Никитина Наталья Игоревна
Отправлен ответ	
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Да
Фактический срок исполнения	05.04.2024
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Организация	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области"
Состояние	Исполнен
Ответственный	Кузнецова В.В.

Исполнение

Исполнитель	Срок исполнения	Выполнено	Дата выполнения	Комментарий
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, МАРТ) (№ 3099 от 05.03.2024) (Заявка ИЛЦ)" от 06.03.2024 9:42:38 (Проверяющий: Ильина Анастасия Сергеевна, Контролер: нет)				
Кузнецова В.В.		Да	05.04.2024	

Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения
Исполнить "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, МАРТ) (№ 3099 от 05.03.2024) (Заявка ИЛЦ)"	Ильина Анастасия Сергеевна	Кузнецова В.В.		Да	05.04.2024
Проверить исполнение "Исследование воды (г. Островной, жилфонд, озеро Змей, МАРТ) (№ 3099 от 05.03.2024) (Заявка ИЛЦ)"	Ильина Анастасия Сергеевна	Ильина Анастасия Сергеевна		Да	05.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий ОПЦ, биолог

И.Н. Рогачева

04.04.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3402-2024/01 от 04.04.2024

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 17.03.2024 09:05

Дата и время доставки пробы: 18.03.2024 11:05

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 3099 от 05.03.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12
номер телефона: (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12,
Точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар № 1

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 8972

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 3402 - 3402 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 18.03.2024 11:15 дата окончания исследований 20.03.2024 10:41					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:

Гурлева

Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий ОПП, биолог

И.Н. Рогачева

04.04.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3403-2024/01 от 04.04.2024Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сетьПроба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 17.03.2024 09:25Дата и время доставки пробы: 18.03.2024 11:05

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 3099 от 05.03.2024Наименование, ОГРН/ОГРНИЦ, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева 12, Точка перед поступлением в распределительную сеть Резервуар №2

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"Код пробы: 8973Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 3403 - 3403 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 18.03.2024 11:15 дата окончания исследований 20.03.2024 10:41					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fgu@fguzmo.ru, <http://www.fguzmo.ru>
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий ОПП, биолог

И.Н. Рогачева

04.04.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3404-2024/01 от 04.04.2024

Наименование пробы: Вода в распределительной сети

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 17.03.2024 09:00

Дата и время доставки пробы: 18.03.2024 11:05

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 3099 от 05.03.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для физического лица инициалы, фамилия: МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12, Точка в распределительной сети Детский сад № 27

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 8970

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 3404 - 3404 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 18.03.2024 11:15 дата окончания исследований 20.03.2024 10:41					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий ОПП, биолог

МП

И.Н. Рогачева

04.04.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3405-2024/01 от 04.04.2024

Наименование пробы: Вода в распределительной сети

Проба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 17.03.2024 09:05

Дата и время доставки пробы: 18.03.2024 11:05

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 3099 от 05.03.2024

Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)

Юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности/почтовый адрес, номер телефона: Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12 (81558) 5-00-55

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12,
Точка в распределительной сети Школа № 284

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Код пробы: 8971

Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 3405 - 3405 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 18.03.2024 11:15 дата окончания исследований 20.03.2024 10:41					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	не обнаружены	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8 (за исключением 8.4)
2	ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.3
3	ОМЧ	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	СТ РК 1884-2-2009

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПП
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78
E-mail: fguz@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510133

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий ОПЦ, биолог

И.Н. Рогачева

МП

04.04.2024

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3406-2024/01 от 04.04.2024

Наименование пробы: Вода поверхностного источникаПроба (образец) отобрана (доставлена): Глушковым А.С., лаборантом участка ВКУ

(должность, ФИО направившего пробы)

Дата и время отбора пробы: 17.03.2024 09:30Дата и время доставки пробы: 18.03.2024 11:05

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике, обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 3099 от 05.03.2024Наименование, ОГРН/ОГРНИП, ИНН/для МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной (ИНН 5114120981; ОГРН физического лица инициалы, фамилия: 1025100712966)Юридический адрес, фактический адрес места Мурманская область, 184640, ЗАТО г. Островной, ул. Адмирала осуществления деятельности/почтовый адрес, Устьянцева, д. 12 номер телефона: (81558) 5-00-55Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания"

(наименование НД)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо у которого отбиралась проба:

МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной,
184640, г. Островной Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева12,
Озеро Змей

(наименование и юридический адрес)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"Код пробы: 8969Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения: -

Результаты исследований

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ внутрилабораторный номер образца (пробы) 3406 - 3406 испытания проведены по адресу: Микробиологическая лаборатория, 183025, РОССИЯ, Мурманская область, Мурманск, ул. Капитана Буркова, 6; Тел.: 8 (8152) 45-03-78, baklab@fguzmo.ru дата начала испытаний 18.03.2024 11:15 дата окончания исследований 19.03.2024 11:28					
1	E. coli	КОЕ/100 мл	менее 30	не более 100	МУК 4.2.3963-23 7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	менее 30	не более 1000	МУК 4.2.3963-23 6.7
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.2, 5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100 мл	менее 30	не более 100	МУК 4.2.3963-23 8.3, 8.4.2, 8.5

Лицо ответственное за оформление
данного протокола:



Гурлева А. П., Техник ОПШ
(подпись, ФИО, должность)

Результаты относятся только к данным пробам, прошедшим исследования.

В случае если ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытания, за исключением случаев, когда информация представляется заказчиком.

Протокол исследований не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

