



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)  
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78  
E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>  
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38406/37/12-2/4744 от «09» ноября 2018 г.

Наименование пробы: Вода поверхностного источника  
Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.  
(должность, ФИО направившего пробы)  
Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о. мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.  
(ФИО, должность)  
Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.  
Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 14<sup>00</sup>  
Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>  
Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:  
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,  
договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.  
Наименование и юридический адрес/ФИО  
и адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966  
ИНН: 5114120981  
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.5.980-00 п. 5.2  
(наименование НД, номер пункта)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной Мурманской области,  
ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
(наименование и юридический адрес)  
(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)  
Объект, где производился отбор пробы: Озеро Змей, г. Островной Мурманской области  
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 31861-2012; ГОСТ Р 31862-2012  
Код пробы: 38406/37/12  
Метод отбора пробы: Ручной  
Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,7 л. стерильно  
Метод консервации: Без консервации  
Внесенный дезинфектант: Гипосульфит натрия  
Определения, проводимые на месте отбора пробы: -  
Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение  
Дополнительные сведения: -  
Лицо ответственное за оформление данного протокола: С.В. Казакова, техник  
(подпись, ФИО, должность)  
Утверждаю: и.о. заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт: В.О. Лысенко  
(должность) (подпись) (ФИО)

Протокол № 38406/37/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38406/37/12Регистрационный номер в лаборатории: 815

## Микробиологические исследования


Дата и время начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД, не более	Единицы измерений	НД на методы исследований
аэробные колиформные бактерии	менее 30 КОЕ	1000	КОЕ/мл	МУК 4.2.1884-04
аэротолерантные колиформные бактерии	менее 30 КОЕ	100	КОЕ/мл	МУК 4.2.1884-04

Примечания и толкования (если требуется): -

О, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
 Руководящая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Данные относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания.  
 Колоний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел: (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: fguzmo@fguzmo.ru, http://www.fguzmo.ru

ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38407/35/12-2/4744  
от «09» ноября 2018 г.**

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о.мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.

Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 15<sup>00</sup>

Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:  
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,

договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и  
адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания:

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966

ИНН: 5114120981

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3

(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,

184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы: Точка перед поступлением в распределительную сеть.

Резервуар № 1, г. Островной Мурманской области

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 31862-2012

Код пробы: 38407/35/12

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л. стерильно

Метод консервации: Без консервации

Внесенный дезинфектант: Гипосульфит натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись, ФИО, должность)

С.В. Казакова, техник

Утверждаю: и.о.заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт:

(должность)

(М.П.)

(подпись)

В.О. Лысенко  
(ФИО)

Протокол № 38407/35/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38407/35/12Регистрационный номер в лаборатории: 816

## Микробиологические исследования


Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Объяснения и толкования (если требуется): -

ИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
 ведущая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
 протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
 УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)  
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78  
E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>  
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38408/35/12-2/4744 от «09» ноября 2018 г.

Наименование пробы: Вода перед поступлением в распределительную сеть

Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.  
(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о.мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.  
(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.

Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 15<sup>30</sup>

Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:  
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,  
договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966  
ИНН: 5114120981

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3  
(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,  
184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы: Точка перед поступлением в распределительную сеть.  
Резервуар № 2, г. Островной Мурманской области  
(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 31862-2012

Код пробы: 38408/35/12

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л. стерильно

Метод консервации: Без консервации

Внесенный дезинфектант: Гипосульфит натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: С.В. Казакова, техник  
(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: и.о.заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт: В.О. Лысенко  
(должность) (подпись) (ФИО)

Протокол № 38408/35/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38408/35/12

Регистрационный номер в лаборатории: 817

## Микробиологические исследования


Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Гермотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Мнения и толкования (если требуется): -

БИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
 введующая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
 Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)  
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78  
E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>  
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП: 5190135771/519001001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38409/33/12-2/4744 от «09» ноября 2018 г.

Наименование пробы: Вода холодная из распределительной сети  
Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.  
(должность, ФИО направившего пробы)  
Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о. мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.  
(ФИО, должность)  
Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.  
Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 16<sup>00</sup>  
Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>  
Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:  
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,  
договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.  
Наименование и юридический адрес/ФИО и  
адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966  
ИНН: 5114120981  
Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.1074-01 п. 3.3  
(наименование НД, номер пункта)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,  
184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12  
(наименование и юридический адрес)  
Объект, где производился отбор пробы: Точка в распределительной сети, детский сад № 27,  
г. Островной Мурманской области  
(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)  
НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 31861-2012; ГОСТ Р 31862-2012  
Код пробы: 38409/33/12  
Метод отбора пробы: Ручной  
Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л.  
Метод консервации: Без консервации  
Внесенный дезинфектант: Гипосульфит натрия  
Определения, проводимые на месте отбора пробы: -  
Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение  
Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: С.В. Казакова, техник  
(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: и.о.заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт  
(должность) В.О. Лысенко  
(подпись) (ФИО)

Протокол № 38409/33/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38409/33/12Регистрационный номер в лаборатории: 818

## Микробиологические исследования

Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Гермотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	0 БОЕ	.*	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/20 мл	МУК 4.2.1018-01

Мнения и толкования (если требуется): \*- не нормируется НДИИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
Заведующая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

20 " 12 " 2018

*Врач-бактериолог*





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)  
Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78  
E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>  
ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38410/33/12-2/4744  
от «09» ноября 2018 г.

Наименование пробы: Вода холодная из распределительной сети

Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о. мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.

Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 16<sup>30</sup>

Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,  
договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и  
адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания:

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966

ИНН: 5114120981

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.1074-01 п. 3.3

(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,  
184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы: Точка в распределительной сети, школа № 284,  
г. Островной Мурманской области

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ Р 31861-2012; ГОСТ Р 31862-2012

Код пробы: 38410/33/12

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л.

Метод консервации: Без консервации

Внесенный дезинфектант: Гипосульфит натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись, ФИО, должность)

С.В. Казакова, техник

Утверждаю: и.о. заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт.

(должность)

(М.П.)

Дата

№2

(подпись)

В.О. Лысенко

(ФИО)

Протокол № 38410/33/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38410/33/12  
 Регистрационный номер в лаборатории: 819

## Микробиологические исследования


Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	0 БОЕ	.*	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Сульфитредуцирующие клостридии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/20 мл	МУК 4.2.1018-01

Мнения и толкования (если требуется): \*- не нормируется НД

ДИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
 заведующая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
 Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38411/34/12-2/4744  
от «09» ноября 2018 г.**

Наименование пробы: Вода горячая из распределительной сети

Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о. мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.

Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 17<sup>00</sup>

Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:

Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,  
договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и  
адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания:

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966

ИНН: 5114120981

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.1074-01 п. 3.3  
(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,  
184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы: Точка в распределительной сети (ГВС) Соловья, д. 20,  
г. Островной Мурманской области

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012

Код пробы: 38411/34/12

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л. стерильно

Метод консервации: Без консервации

Внесенный дезинфектант: Тиосульфат натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись, ФИО, должность)

С.В. Казакова, техник


Утверждаю: и.о. заведующей отделением по приему проб, химик-эксперт

(должность)

(подпись)

В.О. Лысенко  
(ФИО)

Протокол № 38411/34/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах



Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38411/34/12Регистрационный номер в лаборатории: 820

## Микробиологические исследования

Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Мнения и толкования (если требуется): \_\_\_\_\_

ИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
 вводящая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

Результаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
 протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
 МУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»



*Соловьева О.Н.*  
 20 12 18



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

Коммуны ул., д.11, Мурманск, 183038, Тел. (8152) 47-25-34, факс (8152) 47-34-78

E-mail: [fgu@fguzmo.ru](mailto:fgu@fguzmo.ru), <http://www.fguzmo.ru>

ОКПО 71886585, ОГРН 1055100194720, ИНН/КПП 5190135771/519001001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности:  
183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 6  
Тел.: (8152) 42-68-78

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510133

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ № 38412/34/12-2/4744  
от «09» ноября 2018 г.**

Наименование пробы: Вода горячая из распределительной сети

Проба отобрана (доставлена): Лаборантом ВКУ Подзолко А.А.

(должность, ФИО направившего пробы)

Проба отобрана в присутствии представителя ЮЛ, ИП, ФЛ: И.о. мастера участка ВКУ Самсонова К.Е.

(ФИО, должность)

Согласно акта (протокола) отбора: От 14.10.2018 г.

Дата и время отбора пробы: 14.10.2018 г. 17<sup>30</sup>

Дата и время доставки пробы: 15.10.2018 г. 10<sup>07</sup>

Основание для проведения исследований (испытаний) и измерений и сведения о Заказчике обратившемся в ИЛЦ:  
Номер и дата задания, заявки, договора: Заявка № 2/4744 от 10.10.2018 г.,

договор № 03/6594-36 от 25.12.2017 г.

Наименование и юридический адрес/ФИО и  
адрес государственной регистрации места  
жительства или адрес проживания:

МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной, 184640, г. Островной,  
Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

ОГРН/ОГРНИП: 1025100712966

ИНН: 5114120981

Цель отбора (НД нормирующая значения определяемых показателей): СанПиН 2.1.1074-01 п. 3.3

(наименование НД, номер пункта)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбиралась проба: МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной,  
184640, г. Островной, Мурманской области, ул. Адмирала Устьянцева, д. 12

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы: Точка в распределительной сети (ГВС) Устьянцева, д. 19,  
г. Островной Мурманской области

(ФИО и адрес государственной регистрации места жительства или адрес проживания)

НД на метод отбора пробы: ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012

Код пробы: 38412/34/12

Метод отбора пробы: Ручной

Емкости для отбора проб (материал, количество): Стекло 0,5 л. стерильно

Метод консервации: Без консервации

Внесенный дезинфектант: Тиосульфат натрия

Определения, проводимые на месте отбора пробы: -

Условия транспортировки и хранения: Теплоход, автотранспорт, охлаждение

Дополнительные сведения: -

Лицо ответственное за оформление данного протокола: С.В. Казакова, техник

(подпись, ФИО, должность)

Утверждаю: и.о. заведующей отделением по приему проб, химический эксперт В.О. Лысенко

(должность)

(М.П. №2)

(подпись)

(ФИО)

Протокол № 38412/34/12-2/4744 от 09.11.18 составлен в 2 экземплярах

Общее количество страниц 2

Страница 1

Код образца: 38412/34/12Регистрационный номер в лаборатории: 821

## Микробиологические исследования

Время и дата начала исследования: 15.10.2018 г. 12<sup>45</sup>

Определяемые показатели	Результат исследований	Требование НД	Единицы измерений	НД на методы исследований
Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Гермотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	0 КОЕ	не более 50 КОЕ	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Мнения и толкования (если требуется): \_\_\_\_\_

ИО, должность специалистов ИЛЦ проводивших испытания: врач-бактериолог Тарасенко О.Б.  
аведующая микробиологической лабораторией: врач-бактериолог Соловьева О.Н.

езультаты относятся только к данной пробе (образцу), прошедшей испытания  
(протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя ИЛЦ  
РБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»)

