



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.06.2017

№ 199-р

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий и дизайн-проекта общественной территории, расположенных на территории ЗАТО г. Островной

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.05.2017 № 144 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной», протоколом заседания общественной комиссии при Администрации ЗАТО г. Островной от 13.06.2017 № 2:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства дворовых территорий и дизайн-проект общественной территории, расположенных на территории ЗАТО г. Островной (далее – Дизайн-проект).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.06.2017 № 199-р



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Страница
1.	Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий и дизайн-проекта общественной территории, расположенных на территории ЗАТО г. Островной	3
2.	Схема размещения оборудования детской площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции	5
3.	Схема размещения оборудования детской площадки возле ул. Освобождения, дом № 1, ул. Жертв Интервенции, дом № 4	6
4.	Схема устройства пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»	7
5.	Визуализация благоустройства дворовых территорий и общественной территории до и после ремонта	8

Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий
и дизайн-проекта общественной территории,
расположенных на территории ЗАТО г. Островной

1. Капитальный ремонт детской площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции с момента постройки дома (1968 год) не проводился, текущий ремонт был проведён в 2011 году. Оборудование детской площадки технически устарело, не отвечает требованиям нормативной безопасности. Необходимо привести оборудование детской площадки в соответствие с нормативными требованиями и разместить в соответствии с приложенной схемой, а именно:

- в целях обеспечения безопасности детей демонтировать непригодное к дальнейшей эксплуатации оборудование: песочницу, качалку, горку, скамью;

- установить новое оборудование с учётом зоны безопасности:

а) качели (в соответствии с ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012) на расстоянии не менее 2,40 м от деревянной беседки и не менее 2,00 м от металлического ограждения;

б) песочницу (в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012) на противоположной стороне деревянной беседки и на расстоянии не менее 4,50 м;

в) две скамьи (в соответствии с ГОСТ EN 581-2-2012, ГОСТ Р 52169-2012): одну между качелями и Г-18 на расстоянии не менее 2,40 м и не менее 2,00 м от металлического ограждения, вторую на расстоянии не менее 3,00 м от входа на детскую площадку и не менее 0,60 м от металлического ограждения;

г) горку-скат (в соответствии с ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012) на расстоянии не менее 6,00 м от второй скамьи и не менее 1,00 м от металлического ограждения;

д) качалку (в соответствии с ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52169-2012) на расстоянии не менее 3,50 м от горки-ската и не менее 2,50 м от металлического ограждения;

е) металлическое ограждение (в соответствии с СНиП III-10-75, СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ Р 52169-2012) замена существующего ограждения на ограждение длиной 71,0 м, состоящего из окрашенных металлических сетчатых панелей с трубными стойками диаметром не менее 32 мм, углубляемые в грунт не менее 400 мм и габаритными размерами панелей не более: высота – 500 мм, длина – 2500 мм;

- не подлежащее демонтажу оборудование (деревянная беседка), необходимо покрасить в приятные для восприятия цвета, что также придаст гармоничный внешний вид всей детской площадке.

2. Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции с момента постройки домов (1976, 1968 годы соответственно) не проводился, текущий ремонт был проведён в 2006 году. В 2013 году всё оборудование детской площадки было демонтировано, так как не соответствовало нормативным требованиям безопасности. Необходимо установить следующее современное игровое оборудование, соответствующее нормативным требованиям и с учётом зоны безопасности:

- детская металлическая горка «Кораблик» с длинным скатом и детским домиком (в соответствии с ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012) на расстоянии не менее 9,00 м от бетонного тротуара дома № 4 по ул. Жертв Интервенции и не менее 4,50 м от деревянного короба наружной сети водоснабжения.

3. Дооборудовать детские площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции малыми архитектурными формами в количестве трёх и четырёх фигур соответственно.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории осуществляется с учётом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

4. Ежегодно 9 мая, в праздник Дня Победы, граждане города собираются на торжественный митинг и возложение цветов к могилам погибших воинов во время Великой Отечественной войны. После весеннего таяния снега или дождя «размывает» естественный грунт пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу», что затрудняет доступ граждан.

В целях обеспечения комфортного подхода к «Воинскому кладбищу» решено включить мероприятие по устройству пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»: устроить бетонную пешеходную дорожку (с бордюрным камнем по краям, планировкой и подсыпкой выравнивающих слоёв: песком не менее 0,20 м и щебня не менее 0,10 м):

- размеры пешеходной дорожки: длина 27,00 м, ширина 4,00 м, толщина 0,15 м (в соответствии с СНИП III-10-75, СНИП 3.06.03-85).

Устройство бетонной пешеходной дорожки обеспечивает условия доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения к общественной территории. Бетонная пешеходная дорожка имеет нескользкое и невибрирующее покрытие с шероховатой поверхностью для сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски в разных погодных условиях. Ширина бетонной пешеходной дорожки составляет 4,00 м, места съезда имеют скошенные края, что соответствует требованиям «Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.

Схема размещения оборудования детской площадки возле дома № 3 Жертв Интервенции





Схема размещения оборудования детской площадки возле
ул. Освобождения, д. 1, ул. Жертв Интервенции, д. 4



Визуализация

Капитальный ремонт детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции
Фото детской площадки до ремонта



Оборудование детской площадки дома № 3 ул. Жертв Интервенции после ремонта:

- в целях обеспечения безопасности детей демонтируется непригодное к дальнейшей эксплуатации оборудование;
- устанавливается новое оборудование: качели, песочница, качалка, две скамьи, горка-скат, металлическое ограждение;
- не подлежащее демонтажу оборудование (беседка) - осуществляется покраска поверхностей в приятные для восприятия цвета




Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции Фото детской площадки до ремонта



Оборудование детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции после ремонта

- устанавливается новое оборудование: детская металлическая горка «Кораблик» с длинным скатом и детским домиком



Дооборудовать детские площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции малыми архитектурными формами в количестве трех и четырех фигур соответственно.



Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»
(адресный ориентир спортивный зал мкр. Гремиха) до ремонта



Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу» после ремонта
- устраивается бетонная пешеходная дорожка (с бордюрным камнем по краям, планировкой и подсыпкой выравнивающих слоев) со следующими размерами: длина 27 м, ширина 4 м, толщина 0,15 м

